

手推式割草機 KMN196KP



產品特色：

科勒馬力、壓鑄鋁合金排草蓋、操作安全

- 安全開關起動設計
起動時開關拉桿按住
- 圖像文字易辨別
可依喜好需求調整速度
- 旋渦式壓鑄鋁合金刀盤罩
延長使用壽命
- 刀盤刀片安全設計
四支刀片割草更快
刀片碰障礙物時會彈回
- 科勒的動力 金帝售服系統
知名的動力品牌
完善的保固制度
提供售服零件及維修

機種		KMN196KP
引擎	型號	XT775
	款式	OHV
	油箱最大容量 (L)	1.5
	機油容量 (L)	0.6
	排氣量 (CC)	173
割草寬度(mm)		19" (480 mm)
割草可調高度(mm)		20~80
前輪直徑(mm)		200
後輪直徑(mm)		200
集草袋容量(L)		65
刈刀		圓盤四支刀
刀盤罩		旋渦式壓鑄鋁合金
機身尺寸(長 X 寬 X 高) mm		1,510*530*980
機體淨重量 (kg)		35
功能		手推式
備註		附集草袋

手推式割草機 KMN196HP



產品特色：

本田馬力、壓鑄鋁合金排草蓋、操作安全

- 安全開關起動設計
起動時開關拉桿按住
- 圖像文字易辨別
可依喜好需求調整速度
- 旋渦式壓鑄鋁合金刀盤罩
延長使用壽命
- 刀盤刀片安全設計
四支刀片割草更快
刀片碰障礙物時會彈回
- 本田的動力 金帝售服系統
知名的動力品牌
完善的保固制度
提供售服零件及維修

機種	KMN196HP	
引擎	型號	GXV160 H2
	款式	OHV
	油箱最大容量 (L)	1.5
	機油容量 (L)	0.65
割草寬度(mm)		19 " (480 mm)
割草可調高度(mm)		20~80
前輪直徑(mm)		200
後輪直徑(mm)		200
集草袋容量(L)		65
刈 刀		圓盤四支刀
刀盤罩		旋渦式壓鑄鋁合金
機身尺寸(長 X 寬 X 高) mm		1,510*530*980
機體淨重量 (kg)		36
功能		手推式
備註		附集草袋

KM435U 四行程割草機

HONDA GX35 新引擎 省油省錢、健康環保、靜音舒適、省事方便



KM435B (軟管)



KM435U (硬管)

背負式割草機 345B/肩掛式(兩手)割草機 435U		
型號		KM335B/KM435U
尺寸 長 x 寬 (mm)		1,830mm
總重		8.8kg
使用燃料		無鉛汽油
引擎	名稱	本田 GX35
	型式	空冷 4 行程 單汽缸引擎 OHC
	排氣量	35.8 cc
	淨馬力輸出	1.0k /7,000rpm
	最大淨扭力	0.16kgfm /5,500rpm
	油箱容量	0.65 liters
	機油容量	0.1 liters
	化油器	自吸式
點火方式		電子點火

多功能割草機

KMB226 & KMB233

外銷機種




二行程引擎 26/ 33




美式加油把手

贈品



撐竿鏈鋸



樹籬修剪

產品特色：

- 美觀實用開關設計
美式開關加油把手
- 操作容易
維修容易
- 金帝售服系統
金帝的動力品牌
完善的保固制
提供售服零件及維修
- 附贈多功能配件
撐竿鏈鋸(10") 英吋
樹籬修剪(18") 英吋

多功能割草機

型號		KMB226	KM233
尺寸長 x 寬 (mm) (割草機)		1,880 x 375mm	1,880 x 375mm
總重(割草機)		6.0 kg	6.8kg
使用燃料		無鉛汽油+二行程機油	無鉛汽油+二行程機油
引擎	名稱	KMN 26	KMN 33
	型式	二行程 單汽缸	二行程 單汽缸
	排氣量	25.4 cc	32.7 cc
	功率輸出(rpm)	0.65kw /6,500	0.85kw /6,500
	最大扭矩(rpm)	1.0u(K.M) /5,500	1.3u(K.M)/5,500
	油箱容量	0.65 liters	0.75 Liters
	化油器	自吸式	自吸式
	點火方式	電子點火	電子點火
	重量(kw)	0.7	0.9

自走式割草機 KMN216HS



產品特色：

本田馬力、壓鑄鋁合金排草蓋、操作安全

- 安全開關及自走設計
起動時開關拉桿按住
起動後自走拉桿再同時按住
- 圖像文字易辨別
可依喜好需求調整速度
- 旋渦式壓鑄鋁合金刀盤罩
延長使用壽命
- 刀盤刀片安全設計
四支刀片割草更快
刀片碰障礙物時會彈回
- 本田的動力 金帝售服系統
知名的動力品牌
完善的保固制度
提供售服零件及維修

機種		KMN216HS
引擎	型號	GXV160 H2
	款式	OHV
	油箱最大容量 (L)	1.5
	機油容量 (L)	0.65
割草寬度(mm)		21 " (530 mm)
割草可調高度(mm)		20~80
前輪直徑(mm)		200
後輪直徑(mm)		200
集草袋容量(L)		73
刈 刀		圓盤四支刀
刀盤罩		旋渦式壓鑄鋁合金
機身尺寸(長 X 寬 X 高) mm		1,710*570*1,020
機體淨重量 (kg)		48
功能		自走式
備註		附集草袋

自走式割草機 KMN216HS-C



產品特色：

本田馬力、壓鑄鋁合金排草蓋、操作安全

- 安全開關及自走設計
起動時開關拉桿按住
起動後自走拉桿再同時按住
再按黃色鈕讓刀片轉動
- 圖像文字易辨別
可依喜好需求調整速度
- 壓鑄鋁合金刀盤罩
延長使用壽命
- 刀盤刀片安全設計
單長刀割草更快
- 本田的動力 金帝售服系統
知名的動力品牌
完善的保固制度
提供售服零件及維修

機種		KMN216HS-C
引擎	型號	GXV160 H2
	款式	OHV
	油箱最大容量 (L)	1.5
	機油容量 (L)	0.65
割草寬度(mm)		21 " (530 mm)
割草可調高度(mm)		20~80
前輪直徑(mm)		200
後輪直徑(mm)		200
集草袋容量(L)		73
刈 刀		圓盤一支長刀
刀盤罩		壓鑄鋁合金
機身尺寸(長 X 寬 X 高) mm		1,710*570*1,020
機體淨重量 (kg)		48
功能		自走式
備註		附集草袋

自走式割草機 KMN216KS



產品特色：

科勒馬力、壓鑄鋁合金排草蓋、操作安全

- **安全開關及自走設計**
起動時開關拉桿按住
起動後自走拉桿再同時按住
- **圖像文字易辨別**
可依喜好需求調整速度
- **旋渦式壓鑄鋁合金刀盤罩**
延長使用壽命
- **刀盤刀片安全設計**
四支刀片割草更快
刀片碰障礙物時會彈回
- **科勒的動力 金帝售服系統**
知名的動力品牌
完善的保固制度
提供售服零件及維修

機種		KMN216KS
引擎	型號	XT775
	款式	OHV
	油箱最大容量 (L)	1.5
	機油容量 (L)	0.6
	排氣量 (CC)	173
割草寬度(mm)		21 " (530 mm)
割草可調高度(mm)		20~80
前輪直徑(mm)		200
後輪直徑(mm)		200
集草袋容量(L)		73
刈 刀		圓盤四支刀
刀盤罩		旋渦式壓鑄鋁合金
機身尺寸(長 X 寬 X 高) mm		1,710*570*1,020
機體淨重量 (kg)		47
功能		自走式
備註		附集草袋